

DELTA[®] 80

DELTA[®] 80

DELTA[®] 80

DELTA[®] 80



Jaroslav Řezáč Milan Hurt

SANITÁRNÍ ČERPADLA - SPRCHOVÉ KABINY

Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin **SFASANIBROY[®]**

<http://www.sfa-sanibroy.com>

e-mail: SFASANIBROY@chello.cz

PC fax: [+420 220 876 920](tel:+420220876920)

Adresa servisní dílny: Katusická 683, Praha 9 – Kbely, tel.: 601 21 86 77

Návod pro instalaci a používání sprchové kabiny

DELTA[®] 80

DELTA[®] 80

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy **BLANC®**, firma **BLANC®** je v tomto oboru špičkou na celém světě s dlouholetou tradicí.

vážení zákazníku

děkujeme vám za projevenou důvěru při výběru sprchové kabiny.

Naše kabiny byly pečlivě přezkoušeny kontrolním oddělením výrobce, kterým je francouzská firma **BLANC®**.

Jestliže by se přesto vyskytly jakékoliv problémy s montáží, obraťte se na autorizovaný servis

autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY® Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML tel.: 601 21 86 77**, která se specializuje na problematiku sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** již od roku 1992 doby uvedení sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** na náš trh.

Samotnou montáž doporučujeme provádět až po důkladném prostudování návodu k montáži.

Popis kabiny

Sprchová kabina z bílého, pevného, proti úderům a UV záření odolného polystyrolu a průsvitného čirého akrylového skla

DELTA® 80 DELTA® 80

Sprchová kabina, která poskytuje ten nejlepší poměr mezi užitnou hodnotou a cenou. Pro její instalaci nejsou potřebné žádné stavební práce, kabinu není nutné utěšňovat silikonovým tmelem.


Vanička se zápachovou uzávěrkou (sifonem) je opatřena protiskluzovou úpravou. Dveře z akrylového skla jsou půlené a otevírají se dovnitř kabiny, což znamená výraznou úsporou prostoru potřebného pro umístění kabiny. Kabina je vybavena manuální baterií.



















DELTA® 80 je odpovědí na otázky spojené s rychlým, jednoduchým, elegantním a levným vybudováním sprchového místa.



DELTA® 80 je určena pro použití v podmínkách odpovídajících domácímu použití, nepoužívejte kabinu pro prostory s větším provozním zatížením.



Nepoužívejte agresivní chemikálie a kyseliny. V opačném případě hrozí vážné poškození sprchové kabiny. Sprchová kabina je určena k instalaci na vodorovnou podlahu.



Pro správnou funkci přístroje je nutné respektovat informace obsažené v tomto návodu k instalaci a používání.






- A** 
- B** 
- C** 
- D** 
- E** 
- F** 
- G** 
- H** 
- I** 
- J** 
- K** 
- L** 
- M** 
- N** 
- O** 
- P** 
- Q** 
- R** 











Návod k montáži

- 1) Nasad'te na zadní stranu rohové profily (obr.číslo 1)
!POZOR! – fólie musí být z venku kabiny
- 2) Do rohových profilů nasazených na zadní stěně, zasuňte boční stěny (obr.číslo 2)
- 3) Na boční stěny nasad'te rohové profily (obr.číslo 3)
- 4) K vaničce přimontujte sifon (obr.číslo 4)
- 5) Nasad'te dveře a takto připravené stěny kabiny postavte na vaničku. Vaničku natočte podle obrázku číslo 4. Slícujte otvory ve stěnách s otvory ve vaničce (obr.číslo 5)
- 6) Namontujte otočný držák a vodovodní baterii (obr.číslo 6)
- 7) Nasad'te víko a smontujte ho se stěnami a dveřmi. Dva otvory ve víku pro úchyt kabiny ke stěně musí být vlevo vzadu. Úchyt přišroubujte (obr.číslo 7)
- 8) Pomocí samořezných vrtů přišroubujte stěny kabiny k vaničce (obr.číslo 8)
- 9) Na dveře nasad'te úchyty pro otvírání a vyzkoušejte zavírání (obr.číslo 9)
- 10) Sprchovou kabinu upevněte pomocí úchytu kabiny, s použitím vrtů o průměru 6 mm a o minimální délce 60 mm (vruty nejsou součástí dodávky)

Upozornění:

Pro čištění kabiny a vaničky se nesmí používat jako čistících prostředků kyseliny, rozpouštědla, brusné-hrubé čističe.

Výrobce sprchových kabin firma **BLANC®** si vyhrazuje právo měnit své výrobky bez předchozích oznámení.

V případě problému kontaktujte

autorizovaný servis sanitárních čerpadel a sprchových kabin **SFA SANIBROY® Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML tel.: 601 21 86 77**

ZÁRUKA

Na sprchovou kabinu **DELTA®80** poskytujeme záruku **2 roky**.

záruka 2 roky je za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listě a provedení instalace a provozování kabiny dle tohoto návodu. V záruční době není dovoleno sprchovou kabinu upravovat, sprchová kabina musí být instalována a používána v souladu s návodem v opačném případě nemůže výrobce ani servisní středisko zaručit správnou, spolehlivou a bezporuchovou funkci sprchové kabiny, záruka na sprchovou kabinu a opravy zaniká.

Jaroslav Řezáč Milan Hurt **SANITÁRNÍ ČERPADLA - SPRCHOVÉ KABINY** Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin

SFASANIBROY®
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ASSAINISSEMENT

<http://www.sfa-sanibroy.com> e-mail: SFASANIBROY@chello.cz PC fax: [+420 220 876 920](tel:+420220876920) Adresa servisní dílny: Katusická 683, Praha 9 – Kbely, tel.: 601 21 86 77

® : SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANIBEST®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC®, SANICOM®, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA® a AZURIN® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®.